

margines
górný
= 22 mm

linia cięcia

linia brzegowa spadu

szerokość szpalty
= 171 mm

wysokość szpalty
= 232 mm

WYMIARY STRONY

„MIESIĘCZNIKA OIL W WARSZAWIE PULS”

(na rok 2021)

margines
wewn.
= 17 mm

margines
zewewn.
= 17 mm

WYMIAR STRONY PO OBCIĘCIU
= 205 x 273 mm

margines
dolny
= 19 mm

WYMIAR REKLAMY

1/1 STRONY

(NA SPAD)

215 x 283 mm (w tym spad)

UWAGA:

Każda kartka będzie obcięta w trakcie procesu poligraficznego z każdej strony po 5 mm !

Proszę to uwzględnić w projekcie (m.in. nie umieszczać blisko krawędzi elementów, które nie powinny zostać przypadkowo przycięte, np. tekstów lub znaków firmowych).

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu: sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle, które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka, proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
<ftp://lamp1.finn.pl>
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

WYMIAR REKLAMY
1/1 STRONY
(W OBRĘBIE SZPALTY)
171 x 232 mm

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:
sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze,
gdy Państwa grafika także jest na białym tle, które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,
proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
<ftp://lamp1.finn.pl>
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu: sznyty ciecicia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle, które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi
(całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka, proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:**

ftp://lamp1.finn.pl

użytkownik: oil68-marketing

hasło: reklama1

**WYMIAR REKLAMY
1/2 PION
(W OBRĘBIE SZPALTY)
82,5 x 232 mm**

WYMIAR REKLAMY
1/4 PION
(W OBRĘBIE SZPALTY)
82,5 x 110 mm

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:
szyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle, które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,
proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

WYMIAR REKLAMY
1/8 POZIOM
(W OBRĘBIE SZPALTY)
82,5 x 58 mm

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:
szyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,
które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,
proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

WYMIAR REKLAMY
1/6 POZIOM
(W OBRĘBIE SZPALTY)
171 x 39 mm

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:
sznyty ciecicia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,
które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,
proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

WYMIAR REKLAMY
1/6 PION
(W OBREMBIE SZPALTY)
82,5 x 78 mm

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:
sznyty ciecicia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,
które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,
proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
<ftp://lamp1.finn.pl>
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

WYMIAR REKLAMY
1/4 POZIOM
(W OBRĘBIE SZPALTY)
171 x 58 mm

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:
szyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,
które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,
proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

WYMIAR REKLAMY
1/3 POZIOM
(W OBRĘBIE SZPALTY)
171 x 78 mm

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:
sznyty ciecicia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle,
które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,
proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

WYMIAR REKLAMY
1/2 POZIOM
(W OBRĘBIE SZPALTY)
171 x 110 mm

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu:
szyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle, które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi (całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka,
proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

Proszę nie umieszczać w grafice reklamy żadnych elementów typu: sznyty ciecia, pasery, informacje o pliku, informacje kolorystyczne, pusty obszar poza formatem itp.

Reklamy drukujemy na stronach o białym tle – proszę to mieć na uwadze, gdy Państwa grafika także jest na białym tle, które kończy obrys całości, i nie ma obwódki.

Format graficzny pliku: TIF
(+ załączony plik PDF wysokiej rozdzielczości)

Tryb koloru: CMYK

Rozdzielczość: minimum 300 dpi
(całości oraz wszystkich wkopiowanych elementów)

(Jeśli grafika zawiera drobne elementy lub występuje mała czcionka, proszę zrobić reklamę w rozdzielczości wyższej (maks. 600 dpi)

Skala: 1:1

**Gotowy plik TIF wraz z PDF,
przygotowany wg podanych wyżej parametrów,
proszę umieścić na naszym FTP:
ftp://lamp1.finn.pl
użytkownik: oil68-marketing
hasło: reklama1**

WYMIAR REKLAMY

1/3 PION

(W OBRĘBIE
SZPALTY)

53 x 232 mm